



Gebrauchsinformation

MINI EINLAUF

Mit Glycerin, Kamille und Malve

Lösung zur rektalen Anwendung

Eine Verstopfung und allgemein Probleme beim Stuhlgang, werden in den meisten Fällen nicht durch einen bestimmten Auslöser hervorgerufen und können auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.

Den Stuhlgang beeinflussen beispielsweise rektale Erkrankungen (z. B. Hämorrhiden, Analfissuren, Rektozele, etc.), Nervenerkrankungen, Medikamente und verschiedenste Funktionsstörungen des Darms (Kolitis, Divertikulitis, etc.). Diese können hervorgerufen werden durch:

- Ernährung (Gewichtsverlust, Magersucht, Diabetes, Zöliakie)
- Sitzende Lebensweise (Reduzierte Bewegung des Darms)
- Schwangerschaft (Verlagerung des Dickdarms durch die Gebärmutter, hormonelle Veränderungen, die den Muskel des Magen-Darm-Trakts entspannen)
- Reizdarmsyndrom

Für eine gesunde Verdauung ist es wichtig, auf eine angemessene Lebensweise mit einer ausgewogenen und ballaststoffreichen Ernährung, viel gesundem Obst und Gemüse, ausreichender Flüssigkeitszufuhr und regelmäßigen sportlichen Aktivitäten zu achten.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zirkulin Mini-Einlauf mit Glycerin, Kamille und Malve rektale Lösung ist ein Medizinprodukt für die Behandlung einer leichten bis mäßigen Verstopfung.

Zur Anwendung für Erwachsene (9g Einzeldosis).

ANWENDUNGSBEREICHE

Zirkulin Mini-Einlauf löst durch die weichmachende und feuchtigkeitsspendende Wirkung des Glycerins den Stuhl und erleichtert die Darmentleerung auf eine beruhigende Weise.

Der Zirkulin Mini-Einlauf ist zeitlich gut planbar und hat eine sanfte, rein lokale Wirkung.

Der Malvenfluidextrakt wird zusätzlich für den Schutz der Schleimhaut eingesetzt. Der Kamillenfluidextrakt hat eine beruhigende Wirkung bei Schleimhautreizungen. Kamillenfluidextrakt wirkt aufgrund seiner rein physikalischen Oberflächenwirkung beruhigend auf gereizte Schleimhäute.

Sinnvoll aufeinander abgestimmt, regen die Inhaltsstoffe den Stuhlgang an und schützen und befeuchten gleichzeitig die Schleimhaut im Bereich des Enddarms.

ZUSAMMENSETZUNG

Jeder Behälter mit einer Einzeldosis von 9g enthält GLYZERIN 6,75g; Weizenstärke 0,06g; Kamillenfluidextrakt 0,30g; Malvenfluidextrakt 0,30g; gereinigtes Wasser q. s.

WIRKUNGSMECHANISMUS

Löst und macht den Stuhl gleitfähig und erleichtert die Darmentleerung durch eine beruhigende Wirkung.

GEGENANZEIGEN

Bei akuten Bauchschmerzen oder Bauchschmerzen unbekannter Ursache darf das Mikroklistier nicht angewendet werden.

NEBENWIRKUNGEN

Bei Patienten mit besonderer Empfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen oder bei vorhergehender Entzündung der Schleimhaut kann es zu einer Reizung der Rektumschleimhaut kommen.

DOSIERUNG

1 oder 2 Einzeldosen des Glycerin-Mikroklistiers innerhalb von 24 Stunden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Jede Einzeldosis Glycerin bleibt bis zum Zeitpunkt der Anwendung einzeln verschlossen, um Hygiene und Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten.


Zum Öffnen des Behälters greifen Sie einfach den Hals und drehen die Kappe ab. Fassen Sie bei der Handhabung nicht den Balg an, um zu vermeiden, dass das Produkt vor dem Gebrauch austritt. Es kann sinnvoll sein, die Kanüle mit einem Tropfen der Lösung zu schmieren, bevor Sie diese in das Rektum einführen und

den Balg zusammendrücken. Halten Sie den Balg fest und entfernen Sie die Kanüle. Werfen Sie das Produkt anschließend weg.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Glycerin-Mikroklistier muss trocken bei einer Temperatur zwischen 4°C und 30°C gelagert werden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Medizinprodukt

Ohne tierische Inhaltsstoffe.

Stand der Information:

326_REV01/2018.08



New.Fa.Dem. s.r.l.
Viale Ferrovia dello Stato-Zona
ASI
80014 Giugliano in Campania
(NA)
Italien

VERTRIEB:

DISTRICON GmbH
Standort Bielefeld
Heidsieker Heide 114
D-33739 Bielefeld



BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF PACKUNG:



Bitte Gebrauchsinformation beachten



Tidyman



Temperaturbegrenzung



Zum Einmalgebrauch



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis



Hersteller