

MAGEN KAUTABLETTEN

**Spürbar schnelle Hilfe bei Sodbrennen,
saurem Aufstoßen und Verdauungsstörungen**

Zirkulin Magen-Kautabletten mit seinem angenehm frischen Pfefferminzaroma wirkt schnell und sorgt für ein lang anhaltendes Abklingen der Beschwerden. Die Inhaltsstoffe bilden im Magen rasch eine schützende und stabile Barriere und verhindern damit das Aufsteigen des sauren Mageninhalts in die Speiseröhre. Die empfindliche Schleimhaut der Speiseröhre wird nicht mehr angegriffen und die Beschwerden werden rasch gelindert.

Zirkulin Magen-Kautabletten wirken rein physikalisch, der Wirkstoff wird nicht vom Körper aufgenommen oder verstoffwechselt. Das Gleichgewicht des Magensafts wird nicht beeinträchtigt. Dadurch sind die Kautabletten auch für empfindlichere Personen geeignet.

WIE ENTSTEHT SOBRENNEN?

Die Nahrung wird im Mund zerkleinert und durch die Speiseröhre zum Magen transportiert. Im Magen wird der Nahrungsbrei durch Magensaft weiter zersetzt, damit im Darm die wichtigen Nährstoffe herausgelöst und für den Organismus verfügbar gemacht werden können. Der Magen schützt sich gegen die scharfen Magensäuren durch eine spezielle Schleimhaut. Damit der Mageninhalt nicht zu früh weitergeleitet wird oder in die Speiseröhre zurück fließen kann, sitzen an den beiden Magenausgängen Schließmuskel, die die Weitergabe regulieren. Manchmal kann der Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre erschlaffen und Mageninhalt gelangt zurück in die Speiseröhre. Die Speiseröhre ist zwar auch mit einer Schleimhaut geschützt, doch diese ist viel empfindlicher als die Magenschleimhaut. Der aggressive Magensaft reizt die Schleimhaut und es entsteht ein brennendes Gefühl, auch Sodbrennen genannt.

WIE WIRKEN ZIRKULIN MAGEN-KAUTABLETTEN?

Säurehaltiger Mageninhalt fließt in die Speiseröhre. Die Schutzschicht der Speise-

röhre wird angegriffen und gereizt, es entsteht das Sodbrennen. Durch das Kauen der Kautabletten werden die Inhaltsstoffe freigesetzt und können ihre volle Wirkung entfalten. Im Magen angekommen, bilden Meeresalgenextrakte im Kontakt mit der Magensäure eine stabile Schutzschicht. Diese Schutzschicht schwimmt auf dem Mageninhalt und bildet eine effektive Barriere zwischen Mageninhalt und Schließmuskel zur Speiseröhre. Das Aufsteigen des sauren Mageninhalts in die Speiseröhre wird verhindert. Dadurch wird die empfindliche Schleimhaut der Speiseröhre nicht mehr angegriffen und die Beschwerden werden rasch gelindert.

ANWENDUNGSGEBIET:

Linderung von Beschwerden, wie Schmerzen und Unwohlsein, bei Sodbrennen oder Verdauungsstörungen

ZUSAMMENSETZUNG:

1 Tablette enthält:

Wirkstoff: Braunalgenextrakt

Hilfsstoffe: Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Tricalciumphosphat, Magnesiumstearat, Pfefferminz-Aroma, Sorbitol, Sucralose, Mikrokristalline Cellulose.

DOSIERUNG UND EINNAHMEEMPFEHLUNG:

Die Tablette vor dem Schlucken gründlich kauen.

- Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: Beim Auftreten von Symptomen 2 bis 4 Tabletten nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen einnehmen. Die Tageshöchstmenge von 16 Tabletten sollte nicht überschritten werden. Bei der Einnahme gemäß diesen Angaben ist die Anwendung bei schwangeren und stillenden Frauen im Allgemeinen als sicher anzusehen, doch ist vor Einnahme jedes Medikaments eine Beratung durch einen Arzt oder Apotheker zu empfehlen.
- Kinder unter 12 Jahren: Nur auf Anraten eines Arztes einnehmen.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Bei Bestehen einer Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht eingenommen werden.
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker:
 - vor der Einnahme von Magen-Kautabletten, falls Sie eine Diät mit stark eingeschränkter Natriummenge erhalten oder ein Nierenproblem besteht, da in Magen-Kautabletten Natrium und Calcium enthalten sind.
 - nach der Einnahme von Magen-Kautabletten, falls die Symptome auch nach einer Woche noch anhalten oder Sie Allergiesymptome wie Hautausschläge oder Atemnot oder sonstige Nebenwirkungen feststellen.
 - falls andere Erkrankungen bestehen.
- Es wird empfohlen einen zeitlichen Abstand von 2 Stunden einzuhalten zwischen der Einnahme des Produktes Magen-Kautabletten und der Einnahme folgender Arzneimittel:
 - H2-Antihistaminika
 - Tetracyclin
 - Fluorchinolon
 - Digoxin
 - Eisensalze
 - Ketoconazol
 - Neuroleptika
 - Thyroxin
 - Penicillamin
 - Atenolol, Metoprolol, Propanolol
 - Chloroquin (Chlorochin)
 - Bisphosphonate



Hersteller



Distributor



Gebrauchsanweisung beachten



Medizinprodukt

Bei Überschreiten der angegebenen Höchstdosis kann es zu Blähungen kommen.

Die Wirkung des Produktes kann bis zu 4 Stunden anhalten.

LAGERUNG:

- Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Produkt in der Original-Verpackung lagern
- Trocken, nicht über 25 °C lagern.
- Verfalldatum: Siehe Verpackung und Blister

DARREICHUNGSFORM UND INHALT:

40 Kautabletten mit Pfefferminzgeschmack



VERTRIEB:

DISTRICON GmbH
Bessie-Coleman-Straße 13
D-60549 Frankfurt



Dr. Kleine Pharma GmbH
Heidsieker Heide 114
D-33739 Bielefeld



STAND DER INFORMATION: 06.2022

448_REV02/G02



Trocken aufbewahren



Temperaturbegrenzung



Chargennummer



Verwendbar bis