

GRAFICHE RE

INDUSTRIA GRAFICA

Str. Paiola, 55/57/59/61 - Loc. PRADO - 27010 CURA CARPIGNANO (PV)
Telefono **0382.483007** - 0382.483137

CLIENTE

RICERFARMA S.R.L.

FOGLIO ILLUSTRATIVO GENGIGEL TEETHING MEDIS		COD. FOGLIO ILLUSTRATIVO MC200199SLO/F/C		GRAMMATURA CARTA Gr. 40/mq	
FORMATO STESO mm. 170x496		FORMATO PIEGATO mm. 170x33		COMBINAZIONI DI PIEGHE PARALLELE	
COLORI DI STAMPA IN BIANCA					
P. 301					
COLORI DI STAMPA IN VOLTA					
P. 301					
DATA 13/12/2019 - 01		APPROVAZIONE DEL:		OPERATORE Mauro	

EN

GENGIGEL®

Hyaluronic Acid

Teething

Gengigel® Teething is an oral gel consisting of an innovative patented mucoadhesive polymer matrix that adheres to the teeth and gums for a long time, forming an invisible, flexible, strong film that performs an effective protective action.

Indications: the gum inflammations typical of infancy, such as those caused by teething or traumas. Clinical trials demonstrate that the application of **Gengigel® Teething** reduces pain and swelling and promotes healing.

Instructions for use: after washing hands thoroughly, spread a small amount of product with a finger and massage it gently onto the gum until the affected area is entirely covered. Preferably apply after meals and before sleep to promote the formation of the film and prolong the relief it provides for the child. Use 3-6 times a day, or as required.

Composition:

Principal ingredient: Sodium Hyaluronate

Other ingredients: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

Gengigel® Teething allows the use of medicaments such as local anaesthetics to be reduced, and has a pleasant flavour. Alcohol- and sugar-free. Does not contain artificial flavourings, gluten, lactose, parabens, SLS or GMOs.

Clinically tested for infants.

Contraindications: the use of **Gengigel® Teething** is contraindicated in the event of hypersensitivity to any of its ingredients.

Precautions and warnings: do not use product if visibly damaged. Store at room temperature, between 5°C and 40°C; protect against direct heat sources. Do not use after the expiry date. Before closing container after use, eliminate all product residues. Product for personal use only. Keep out of children's reach. If the product is to be used at the same time as other products, consult your doctor.

AT

GENGIGEL®

Hyaluronsäure

Erste Zähnnchen

Gengigel® Erste Zähnnchen ist ein Gel, das aus einer innovativen patentierten schleim-haushaftenden Polymer-Matrix besteht, die lange an Zähnen und Zahnfleisch haftet und eine unsichtbare flexible, starke Schicht bildet, die einen effizienten Schutz bietet.

Anwendungsgebiet: Für Kinder typische Zahnfleischentzündungen, wie sie beim Zahnen oder bei Verletzungen vorkommen. Klinische Versuche beweisen, dass die Anwendung von **Gengigel® Erste Zähnnchen** Schmerzen und Schwellungen reduziert und die Heilung beschleunigt.

Gebrauchsanweisung: Nach gründlichem Händewaschen eine geringe Menge des Gels mit dem Finger auf dem Zahnfleisch verteilen und behutsam einmassieren, bis die betroffene Stelle vollkommen bedeckt ist. Vorzugsweise nach dem Essen und vor dem Schlafengehen anwenden, um die Bildung des Films zu unterstützen und dadurch dem Kind längere Erleichterung zu verschaffen. 3-6x täglich oder bei Bedarf anwenden.

Zusammensetzung

Hauptinhaltsstoff: Sodium Hyaluronate

Weitere Inhaltsstoffe: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

Mit der Anwendung von **Gengigel® Erste Zähnnchen** kann der Einsatz von Medikamenten wie lokale Anästhetika reduziert werden; es hat einen angenehmen Geschmack und ist alkohol- und zuckerfrei. Es enthält keine künstlichen Geschmacksstoffe, Gluten, Laktose, Parabene, SLS oder GMOS.

Für Babys klinisch getestet.

Kontraindikationen: **Gengigel® Erste Zähnnchen** soll nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe besteht.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise: Ein erkennbar beschädigtes Produkt soll nicht verwendet werden. Bei Raumtemperatur, zwischen 5° und 40° C, aufbewahren und vor direktem Wärmeeinfluss schützen. Nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Vor Verschließen der Packung alle Produktreste beseitigen. Das Produkt dient nur zum Eigenbedarf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls das Produkt gleichzeitig mit anderen Produkten angewendet wird, konsultieren Sie einen Arzt.

Vertrieb: Medis GmbH, Campus21, Europaring F15, A-2345 Brunn am Gebirge

HU

GENGIGEL®

Hialuronsav

Az Első Fogaktól

A **Gengigel® Az első fogaktól** egy orális gél, amely egy szabadalom által védett, innovatív, nyálkahártyához tapadó (mukoadhezív) polimer mátrixból áll. Hosszú ideig megtapad a fogakon és az ínyen, és ott egy láthatatlan, rugalmas és erős filmréteget alkot, amely hatékony védőhatást fejt ki.

Javallatai: a csecsemőkban jellemző fogzás vagy traumák által okozott fogínygyulladás esetén. Klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a **Gengigel® Az első fogaktól** csökkenti a fájdalmat és a duzzanatot, továbbá elősegíti a gyógyulást

Használati útmutató: Alapos kézmosást követően egy ujjal helyezzünk egy kis mennyiséget az ínyre, és finoman masszírozzuk, amíg az érintett felületet teljesen be nem borítja. A filmréteg kialakulása és a gyermek számára nyújtott nyugalmas időszak megnyújtása érdekében lehetőleg étkezések után és alvás előtt alkalmazzuk. Szükség szerint, naponta 3-6 alkalommal használjuk.

Összetétel

Fő összetevő: Nátrium-hialuronát

Egyéb összetevők: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

A **Gengigel® Az első fogaktól** lehetővé teszi a gyógyszerek, így a helyi érzéstelenítők használatának csökkentését, és kellemes íze is van. Alholmentes és cukormentes. Nem tartalmaz mesterséges ízesítőket, glutént, laktózt, parabéneket, nátrium-lauril-szulfátot, vagy géntech-nológiával módosított összetevőket.

Csecsemők számára klinikailag bevizsgálva.

Ellenjavallatok: a **Gengigel® Az első fogaktól** használata ellenjavallott bármelyik összetevőre való túlérzékenység esetén.

Óvintézkedések és figyelmeztetések: ne használja a terméket, ha az láthatóan sérült. Tárolás: szobahőmérsékleten, 5°C és 40°C között; közvetlen hőtől védve. Lejárati idő után ne használja. Használat után a termék maradványait távolítsa el, mielőtt a tartályt lezárja. A termék személyes használatra való. Gyermekektől távol tartandó. Ha a terméket más termékekkel egy időben szeretné használni, konzultáljon kezelőorvosával.

Forgalmazó: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana, Szlovénia -Tel.: 06 23 801 028, E-mail: gengigel@medis.hu

SL

GENGIGEL®

Hialuronska kislina

Prvi zobki

Gengigel® Prvi zobki je oralni gel, ki zaradi svoje inovativne sestave (patentirani muko-adhezivni polimerni matriks), omogoča dolgotrajen oprijem zobkov in dlesni. Tvori neviden, fleksibilen in močan film za učinkovito zaščito dlesni.

Indikacije: vnetje dlesni, značilno za zgodnje otroštvo, ki nastane pri izražanju zob ali kot posledica poškodb. Klinične študije kažejo, da nanos izdelka **Gengigel® Prvi zobki** olajša bolečino in otekanje ter pospešuje celjenje dlesni.

Navodila za uporabo: Roke temeljito umijte. S prstom razmažite majhno količino gela in ga nežno vtrite v dlesen, dokler prizadeto območje ni popolnoma prekrito. Priporočljivo je, da gel nanesete po obrokih in pred spanjem. S tem spodbudite nastanek filma in pri otroku podaljšate občutek olajšanja bolečine. Uporabite od 3- do 6-krat na dan oziroma po potrebi.

Sestava

Glavna sestavina: Sodium Hyaluronate

Druge sestavine: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

Gengigel® Prvi zobki omogoča zmanjšanje uporabe zdravil, kot so lokalni anestetiki. Ima prijeten okus. Izdelek je brez alkohola in sladkorja. Ne vsebuje umetnih arom, glutena, laktoze, parabenov in drugih konzervansov (natrijevega lavrilsulfata) ali gensko spremenjenih organizmov.

Klinično preskušen za dojenčke.

Kontraindikacije: Izdelka **Gengigel® Prvi zobki** ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti za katero koli sestavino.

Previdnostni ukrepi in opozorila: Izdelka ne uporabljajte, če je vidno poškodovan. Shranjujte pri sobni temperaturi od 5 °C do 40 °C, zaščitene pred neposrednimi viri toplote.

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Po uporabi, preden vsebnik zaprete, odstranite vse ostanke izdelka. Izdelek je namenjen le osebni uporabi. Shranjujte nedosegljivo otrokom. Če boste izdelek uporabili istočasno z drugimi izdelki, se o tem posvetujte z zdravnikom.

Distributer: Medis, d. o. o., Brnčičeva 1, Ljubljana

RS

ME

GENGIGEL®

Hijaluronska kiselina

Prvi zubići

GENGIGEL® Prvi zubići je oralni gel koji zbog svog inovativnog sastava (patentirani muko-adhezivni polimerni matriks) omogućava dugotrajno oblaganje zubića i desni. Formira proziran, fleksibilan i jak film koji pruža efikasnu zaštitu.

Indikacije: Upale desni tipične za odojčad, koje nastaju prilikom rasta zubića ili usled povreda. Kliničke studije pokazuju da primena gela **GENGIGEL® Prvi zubići** umanjuje bol i oticanje, i pospešuje zarastanje desni.

Uputstvo za upotrebu: Temeljno operite ruke. Prstom razmažite manju količinu gela i nežno umasirajte u desni dok zahvaćeno područje nije u potpunosti prekriveno. Preporučljivo je da gel nanesete nakon jela i pre spavanja. Time podstičete nastanak filma i produžavate osećaj olakšanja bola kod deteta. Upotrebite od 3 do 6 puta na dan, odnosno po potrebi.

Sastav

Glavni sastojak: Sodium Hyaluronate

Ostali sastojci: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

GENGIGEL® Prvi zubići omogućava smanjenje upotrebe lekova koji sadrže lokalne anestetike. Ima prijatan ukus. Proizvod ne sadrži alkohol ni šećer. Ne sadrži dodate arome, gluten, laktozu, parabene, konzervanse (natrijum lauril-sulfat) ni genetski modifikovane organizme.

Klinički testiran za odojčad.

Kontraindikacije: Ne upotrebljavajte **GENGIGEL® Prvi zubići** kod preosetljivosti na bilo koji sastojak.

Mere opreza i upozorenja: Ne koristite proizvod ako je vidno oštećen. Čuvajte na sobnoj temperaturi, između 5°C i 40°C, zaštićeno od direktnog izvora toplote. Ne koristite nakon isteka roka upotrebe. Nakon upotrebe uklonite višak proizvoda pre zatvaranja. Proizvod je namenjen za ličnu upotrebu. Čuvajte van domašaja dece. Ako proizvod koristite istovremeno sa drugim proizvodima, posavetujte se sa lekarom.

Proizvođač: Ricerfarma srl, Via Egadi, 7, 20144 Milano, Italija

Ovlašćeni predstavnik u RS: Medis Pharma d.o.o., Milutina Milankovića 11b, 11070 Beograd - Novi Beograd

Broj rešenja o registraciji u RS: 515-02-00019-17-001 od 11.05.2017.

Nosilac upisa u registar ME: GLOSARIJ D.O.O.-PODGORICA, Vojislavljevića 76, Podgorica

Broj i datum rješenja u ME: 2070/17/195 - 8320 od 20.03.2017.

MC200199SLO/FC
Release April 2019

CE
0051

 RICERFARMA s.r.l.

 Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in EU



GENGIGEL®

Hijaluronska kiselina

Prvi zubići

Gengigel® Prvi zubići je oralni gel koji zbog svog inovativnog sastava (patentirani muko-adhezivni polimerni matriks) omogućuje dugotrajno oblaganje zubića i desni. Čini proziran, fleksibilan i jak film koji omogućuje učinkovitu zaštitu.

Indikacije: Upale desni tipične za dojenačku dob koje nastaju prilikom rasta zubića ili kao posljedica ozljeda. Kliničke studije pokazuju da primjena gela Gengigel® Prvi zubići umanjuje bol i oteklinu te pospešuje zacjeljivanje desni.

Uputa za upotrebu: Temeljito operite ruke. Prstom razmažite manju količinu gela te ga nježno umasirajte na desni dok zahvaćeno područje nije u potpunosti prekriveno. Preporučljivo je da gel nanesete nakon jela i prije spavanja. Time potičete nastanak filma te kod djeteta produžujete osjećaj olakšanja boli. Upotrijebite od 3 do 6 puta na dan, odnosno po potrebi.

Sastav

Glavni sastojak: Sodium Hyaluronate

Ostali sastojci: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

Gengigel® Prvi zubići omogućuje smanjenje upotrebe lijekova koji sadrže lokalne anestetike. Ima ugodan okus. Proizvod nema alkohola i šećera. Ne sadrži umjetne arome, gluten, laktozu, parabene, konzervanse (natrijev lauril-sulfat) ni genetski modificirane organizme.

Klinički testiran za dojenčad.

Kontraindikacije: Ne upotrebljavajte **Gengigel® Prvi zubići** kod preosjetljivosti na bilo koji sastojak.

Napomene i upozorenja: Ne koristite proizvod ako je vidljivo oštećen. Čuvajte na sobnoj temperaturi, između 5 °C i 40 °C, zaštićeno od direktnog izvora topline. Ne koristite nakon isteka roka valjanosti. Nakon upotrebe uklonite višak proizvoda prije zatvaranja. Proizvod je namijenjen za osobnu upotrebu. Čuvajte od dohvata djece. Ako proizvod koristite istovremeno s drugim proizvodima, posavjetujte se s liječnikom.

Proizvođač: Ricerfarma srl, Via Egadi, 7, 20144 Milano, Italija

Kontakt za RH: Medis Adria d.o.o., Kolarova 7, 10000 Zagreb

Zastupnik za BiH: Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, Sarajevo



GENGIGEL®

Ácido hialurónico

Primeiros Dentes

Gengigel® Primeiros Dentes é um gel oral com uma inovadora matriz patenteada que proporciona mucoadesividade de longa duração, formando uma película invisível, flexível e forte, com uma ação eficaz e protetora.

Indicações: inflamações da gengiva típicas na infância, como as causadas por erupção dentária ou traumas. Ensaios clínicos demonstram que a aplicação de **Gengigel®** durante a erupção dentária reduz a dor, o edema e promove a cicatrização.

Instruções para uso: após lavagem das mãos, espalhar uma pequena quantidade de produto com um dedo e massajar suavemente sobre a gengiva até que a área afetada esteja totalmente coberta. De preferência, aplicar após as refeições e antes de dormir para promover a formação da película protetora, prolongando o alívio que proporciona ao bebé/ criança. Usar 3-6 vezes ao dia, ou conforme necessário.

Composição

Ingrediente principal: Hialuronato de Sódio

Outros ingredientes: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

Gengigel® Primeiros Dentes permite reduzir o uso de anestésicos locais. Tem sabor agradável. Sem álcool e sem açúcar. Não contém aromatizantes artificiais, glúten, lactose, parabenos, SLS ou OGM.

Clinicamente testado para bebés.

Contraindicações: o uso de **Gengigel® Primeiros Dentes** é contraindicado em caso de hipersensibilidade a qualquer dos seus ingredientes.

Precauções e advertências: não use o produto se estiver visivelmente danificado. Armazenar à temperatura ambiente, entre 5° C e 40° C; proteger contra fontes de calor direto.

Não use após o prazo de validade. Antes de fechar o recipiente, após o uso, elimine todos os resíduos. Produto apenas para uso pessoal. Mantenha fora do alcance das crianças. Consulte o seu medico caso este produto seja usado em simultâneo com outros produtos.

Serviço de Atenção ao Consumidor: consumidor@gengigel.eu



GENGIGEL®

Хиалуронова киселина

Първи зъбки

Gengigel® Първи зъбки е орален гел, състоящ се от иновативна патентована полимерна матрица с мукоадхезивни свойства, който прилепва към зъбите и венците за дълго време, образувайки невидим, гъвкав, устойчив филм, изпълняващ ефективно защитно действие.

Показания: възпаления на венците, типични за ранна детска възраст, като тези, причинени от никнене на зъби или травми. Клиничните изпитвания показват, че прилагането на **Gengigel® Първи зъбки** намалява болката и отока и подпомага заздравяването.

Инструкции за употреба: след като измиете старателно ръцете, с пръст нанесете малко количество от продукта и масажирайте нежно върху венеца, докато засегнатата област бъде изцяло покрита. За предпочитане прилагайте след хранене и преди сън, за да се подпомогне образуването на филма и да се удължи облекчението, което той осигурява за детето. Прилагайте 3–6 пъти на ден или според нуждата.

Състав

Основна съставка: Sodium Hyaluronate

Други съставки: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

Gengigel® Първи зъбки позволява да се намали употребата на медикаменти като локални анестетици и има приятен вкус. Без алкохол и захар. Не съдържа изкуствени аромати, глутен, лактоза, парабени, SLS или ГМО.

Клинично тестван за кърмачета.

Противопоказания: употребата на **Gengigel® Първи зъбки** е противопоказана в случай на свръхчувствителност към неговите съставки.

Предпазни мерки и предупреждения: не използвайте продукта, ако е видимо повреден. Съхранявайте при стайна температура между 5°C и 40°C; защитете срещу директни източници на топлина. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Преди да затворите контейнера след употреба, отстранете всички остатъци от продукта. Продукт само за лична употреба. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Ако продуктът трябва да се използва едновременно с други продукти, консултирайте се с Вашия лекар.

Официален представител за България: „Медис Фарма България“, ЕООД, ул.Проф.Атанас, Иширков 31, София



GENGIGEL®

Хијалуронска киселина

Први запчиња

Gengigel® Први запчиња е гел за орална употреба кој содржи иновативен патентиран мукоадхезивен полимерен матрикс, кој ги обложува забите и непцата и има долготрајно дејство, формирајќи невидлив, флексибилен, цврст теноч слој кој има ефикасно заштитно дејство.

Индикации: Воспаленија на непца кај доенчиња, кои може да се појават при растење на првите запчиња или при повреди. Клиничките испитувања укажуваат дека со примена на **Gengigel® Први запчиња** се намалува болката, отоците и се забрзува заздравувањето.

Упатство за употреба: по темелното миене на рацете, со прст нанесете мала количина од производот, нежно втријте на непцето, сè до целосно покривање на воспаленото место. Се препорачува да се нанесува после оброк и пред спиење, за да се овозможи формирање на теноч слој и да се продолжи ефектот на ублажување на болката кај детето. Нанесете 3 – 6 пати на ден, или по потреба.

Состав

Главна состојка: Sodium Hyaluronate

Други состојки: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA. (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

Клинички тестирано за доенчиња.

Контраиндикации: не употребувајте **Gengigel® Први запчиња** во случај на хиперсензитивност на некоја од состојките на производот.

Предупредувања и мерки на претпазливост: Не го употребувајте производот доколку има видно оштетување. Да се чува на температура, од 5°C до 40°C, заштитен од директни извори на топлина. Да не се употребува по истекот на рокот на употреба. После употреба, отстранете го вишокот од производот и затворете го. Производот е наменет само за лична употреба. Чувајте го подалеку од дофат на деца. Доколку симптомите не исчезнат, консултирајте се со вашиот стоматолог.

Производител: RICERFARMA srl, Via Egadi, 7 – 20144 Милано, Италија

Носител на решение за ставање во промет на медицинско средство: Медис д.о.о.Претставништво Скопје, ул.Науум Наумовски Борче 50/2-6, 1000 Скопје



GENGIGEL®

Acid hialuronik

Dhëmbët e parë

Gengigel® Dhëmbët e parë është xhel për përdorim oral që përbëhet nga një matricë polimere mucoadezive e patentuar që ngjitet pas dhëmbëve dhe mishrave për një kohë të gjatë, duke formuar një cipë të padukshme, fleksibël dhe të fortë për një mbrojtje të efektshme.

Indikacionet: inflamacione të mishrave të dhëmbëve, veçanërisht te foshnjat, të tilla si ato të shkaktuara nga dalja e dhëmbëve ose traumat. Hulumtimet klinike tregojnë se aplikimi i **Gengigel® Dhëmbët e parë** zvogëlon dhimbjen dhe ënjtjen dhe nxit shërimin.

Udhëzimet për përdorim: Pasi të lani duart imtësisht, shpërndani një sasi të vogël të produktit me gisht dhe masazhoni butësisht mbi mishrat e dhëmbëve derisa të mbulohet tërësisht zona e prekur. Preferohet të aplikohet pas ngrënies dhe para gnxitur formimin e cipës dhe për të sjellë lehtësim sa më të gjatë për fëmijën. Përdoreni 3–6 herë në ditë ose sipajumit për të s nevojës.

Përbërja

Përbërësi kryesor: Sodium Hyaluronate

Përbërësit e tjerë: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Carbomer (Polycarbophil), Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Glycerophosphocholine, Trisodium Phosphate, Sodium Lactate, Disodium EDTA (It may contain Lactic Acid, Sodium Hydroxide).

Gengigel® Dhëmbët e parë lejon që përdorimin i barnave të tilla si anestetikë lokalë të reduktohet, dhe ka një shije të këndshme. Nuk përmban alkoool dhe as sheqer. Nuk përmban aromatizues artificialë, gluten, laktozë, parabene, SLS ose OMGJ.

Testuar klinikisht për foshnjat.

Kundërlindikacionet: përdorimi i **Gengigel® Dhëmbët e parë** nuk këshillohet në rast të ndjeshmërisë së lartë ndaj ndonjë prej përbërësve të tij.

Masa paraprake dhe paralajmërime: mos e përdorni produktin nëse është dukshëm i dëmtuar. Të ruhet në temperaturë dhome, midis 5 °C dhe 40 °C; dhe të mbrohet nga burimet e drejtpërdrejta të nxehtësisë. Mos e përdorni pas datës së skadimit. Para mbylljes së kontenedorit pas përdorimit, eliminoni të gjitha mbetjet e produktit. Produkti është vetëm për përdorim personal. Mbajeni larg fëmijëve. Në rast se produkti duhet të përdoret në të njëjtën kohë me produktet e tjera, konsultohuni me mjekun tuaj.

MC200199SLO/F/C
Release April 2019



Via Egadi, 7 - 20144 Milano IT
www.ricerfarma.com
Made in EU